

# VERSIONI DISPONIBILI – TABELLA COMPARATIVA



	Axxon One Start	Axxon One Professional	Axxon One Enterprise	Axxon One Unified
<b>Caratteristiche generali</b>				
Quantità massima di server per sistema	1	30	30	illimitato
Numero massimo di telecamere per sistema	64	illimitato	illimitato	illimitato
Hardware: pannelli di controllo, tastiere di sicurezza, joystick, moduli I/O	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Integrazione con +10.000 dispositivi IP	■	■	■	■
Aggiornamenti software	■	■	■	■
Sicurezza informatica: crittografia TLS <sup>(1)</sup> , controlli automatici dell'integrità del sistema, policy password complesse, scenari di risposta a tentativi di intrusione nel sistema, avvisi di modifica obbligatoria della password	■	■	■	■
Supporto per profili ONVIF G, S, T, M <sup>(1)</sup>	■	■	■	■
Supporto per l'archiviazione integrata nelle telecamere compatibili (Edge Storage) <sup>(1)</sup>	riproduzione	riproduzione	riproduzione e archivio	riproduzione e archivio
Macro personalizzate (procedura guidata per le risposte automatiche agli eventi)	■	■	■	■
App mobili per iOS, Android	gratuito	gratuito	gratuito	gratuito
Server: supporto H.265 / H.264 / MJPEG, backup e ripristino della configurazione, configurazione di massa della telecamera, importazione della configurazione della telecamera, multicast, tast rapidi (Hotkeys)	■	■	■	■
Ricezione di eventi generati dall'analisi della telecamera a bordo tramite protocollo ONVIF <sup>(1)</sup>	■	■	■	■
Archivi locali, archivi NAS/SAN e cloud <sup>(2)</sup> (Amazon S3, Seagate Lyve, Wasabi, Azur). Archivi multipli	■	■	■	■
Assistenza nella ricerca negli archivi: ricerca eventi, ricerca TimeSlice (ricerca per intervalli di tempo), bookmarking, commenti	■	■	■	■
Mappe interattive 2D/3D, supporto per OpenStreetMap e GoogleMaps <sup>(3)</sup> , OnScreen PTZ, supporto per telecamere fisheye integrate e obiettivi ImmerVision, pannelli informativi	■	■	■	■
Ottimizzazione della larghezza di banda: gestione dei keyframe, potatura dei frame, gestione adattiva della larghezza di banda (GreenStream)	■	■	■	■
Esportazione di immagini e registrazioni video in diversi formati (.jpg, .pdf, .mp4, .mkv, .avi, .exe). Esportazione multi-camera. Esportazione di più storyboard. Axxon un giocatore	■	■	■	■
Creazione di un numero illimitato di layout telecamera personalizzati, condivisione layout tra operatori	■	■	■	■
AxxonNet Cloud con crittografia TLS	gratuito	gratuito	gratuito	gratuito
Postazioni Client Desktop e Web HTTPS (certificato SSL non fornito)	illimitato	illimitato	illimitato	illimitato
Mascheramento manuale della privacy di aree statiche e oggetti dinamici, Sfocatura dinamica di oggetti in movimento (scudo per la privacy), Sfocatura dinamica di persone	■	■	■	■
AxxonData (raccolta dati statistici e report grafici)	-	■	■	■
Client Multi-Tenant	-	■	■	■
Time Compressor: analisi del filmato e generazione di una breve clip che evidenzia tutti i rilevamenti nel periodo di tempo scelto	-	■	■	■
Replicazione archivi (sincronizzazione archivi da altri server, archivi edge e da NVR/DVR)	-	-	■	■

Sistema di failover (1+1, N+1, N+M)	-	-	■	■
Gestione Master del videowall	-	-	■	■
Autenticazione LDAP	-	-	■	■
Unificazione Multidominio tramite Datacenter/ Cloud Privato	-	-	-	■

## Funzionalità di Analisi Video e Intelligenza Artificiale

Analisi audio di base (perdita audio, soglia audio), analisi antimanomissione della telecamera (telecamera ostruita, cambio di scena, perdita di qualità video)	■	■	■	■	
Edge Analytics (ricezione di metadati da dispositivi IP) <sup>(1)</sup>	■	■	■	■	
VMD: rilevamento del movimento video di base	■	■	■	■	
Tracciatore di oggetti - analisi degli oggetti con scenari di allerta tramite strumenti di rilevamento Scene Analytics: movimento nell'area, sosta nell'area, comparsa e scomparsa nell'area, loitering, oggetti multipli, spostamento da un'area all'altra, rilevamento di oggetti abbandonati	■	■	■	■	
Analisi della scena: rilevamento dell'attraversamento della linea (Line crossing)	-	■	■	■	
Analisi della scena: rilevamento di oggetti abbandonati (Abandoned Object)	-	■	■	■	
<b>Funzionalità AI e Modulo Retail</b>	<b>Analisi "Deep Learning" di esseri umani e veicoli</b> con eventi: movimento e sosta nell'area, comparsa e scomparsa dall'area, sosta, attraversamento linea, rilevamento di oggetti multipli, spostamento da un'area all'altra				
	<b>MomentQuest : Indagine avanzata sull'archivio:</b> ricerca intelligente multicriterio (esseri umani/veicoli, oggetti per dimensione, filtri per colore, direzione, area, attraversamento linea, ecc.) ricerca targa, ricerca volto <sup>(4)</sup>	-	Opzionale	■	■
	Conteggio persone/veicoli, conteggio visitatori, rilevamento code (eccetto contatore neurale), mappa termica				
	Rilevamento Fumo e Incendio				
	Rilevamento Maschera				
Tag&Track Pro: inseguimento automatico tramite telecamera PTZ associata a telecamere panoramiche fisse					
Tracciamento oggetto Multicamera <sup>(7)</sup>	-	prossimamente	prossimamente	prossimamente	
Ricerca per somiglianza: ricerca di persone simili in archivio video	-	-	Opzionale	■	
Analisi offline: generazione di metadati per filmati importati su richiesta	-	-	-	■	
Rilevamento della posa: mani in alto, uomo a terra, accovacciato, distanziamento sociale	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Rilevazione DPI: elmetti, giubbotti alta visibilità, altre attrezzature	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Contatore neurale: conteggio istantaneo con visualizzazione del valore in tempo reale e avvisi di superamento della soglia	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Acqua livello rilevamento	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Riconoscimento targhe in tempo reale/Elenchi Positivi-Negativi <sup>(6)</sup>	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Riconoscimento volti in tempo reale/Elenchi Positivi-Negativi <sup>(6)</sup>	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Analisi AI su misura per il cliente	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Analisi audio <sup>(6)</sup>	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	

## Integrazione Moduli

Sorgente esterna (registratori di cassa, scanner di codici a barre /RFID , ecc.) <sup>(5)</sup>	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Integrazioni con sistemi di controllo accessi <sup>(5)</sup>	-	Opzionale 50 lettori massimo	Opzionale 100 lettori massimo	Opzionale
Integrazioni con sistemi di allarme antincendio e antintrusione <sup>(5)</sup>	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Integrazioni del sistema di rilevamento delle intrusioni perimetrali <sup>(5)</sup>	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale

(1) Richiede una telecamera compatibile, potrebbe richiedere un'integrazione specifica, contattaci.

(2) Abbonamento cloud non fornito.

(3) Richiede una licenza non fornita da AxxonSoft.

(4) La ricerca facciale non è inclusa per impostazione predefinita nella licenza. Modulo su richiesta.

(5) Richiede attrezzatura o integrazione compatibile. Vi preghiamo di consultarci.

(6) Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni sulla nostra politica di licenza per i paesi supportati da LPR/ANPR.

(7) Modulo/licenza presto disponibile.